CatColony

GUIA PRÀCTICA

El mètode CER, pas a pas

Com gestionar una colònia felina de manera ètica i eficaç: cens, captura, esterilització i retorn, amb el marc de la Llei 7/2023.

Captura → Esterilització → Retorn

ABANS DE COMENÇAR

Què és el mètode CER?

CER són les sigles de **Captura, Esterilització i Retorn** (també conegut com a CES o, en anglès, TNR — *Trap-Neuter-Return*). És l'únic mètode avalat científicament per estabilitzar i reduir de manera gradual la població d'una colònia felina sense sacrificis ni desplaçaments.

Per què funciona

- Els gats esterilitzats **deixen de criar**: la colònia deixa de créixer i es redueix de manera natural amb els anys.
- Es manté l'**«efecte territori»**: la colònia estable impedeix que gats nous sense esterilitzar ocupin la zona (efecte buit).
- Desapareixen els **comportaments molestos** del zel: baralles, marcatge amb orina i miols nocturns.
- Millora la **salut general** de la colònia: cada pas pel veterinari permet vacunar, desparasitar i identificar.

El que no funciona

- **Retirar els gats**: el territori queda lliure i altres gats sense esterilitzar l'ocupen en setmanes.
- **Deixar d'alimentar**: no redueix la població, només la dispersa, l'emmalalteix i la fa més visible.
- **Reubicar la colònia**: els gats tornen o moren en l'intent; només es justifica davant d'un risc real i inevitable.

⚖️ Marc legal: Llei 7/2023 de benestar animal

La Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, reconeix per primera vegada a Espanya la figura del **gat comunitari** i estableix obligacions concretes:

- ✔ Els ajuntaments han de desenvolupar **programes de gestió ètica de colònies felines** basats en el mètode CER.
- ✔ Els gats comunitaris han de ser **esterilitzats i identificats amb microxip**.
- ✔ Se'n **prohibeix el sacrifici**, llevat de criteri veterinari justificat, així com el maltractament o el desplaçament.
- ✔ Es fomenta la **col·laboració** entre administracions, entitats de protecció animal i persones cuidadores.

Consulta també la normativa autonòmica i les ordenances del teu municipi: poden afegir requisits (registre de cuidadors, autoritzacions de captura, etc.).

EL MÈTODE, PAS A PAS

1. Censa · 2. Prepara

1 Censa la colònia

Objectiu: saber quants gats hi ha i quins estan sense esterilitzar

Durant **una o dues setmanes**, observa la colònia a l'hora del menjar, que és quan hi acudeixen gairebé tots. Anota cada gat al **full de cens** que acompanya aquesta guia: descripció o nom, sexe si es distingeix, si té la **marca a l'orella** (senyal que ja està esterilitzat) i qualsevol tret particular.

- Fes **fotos** de cada gat: són la manera més fiable de no comptar-lo dues vegades.
- Fixa un **horari estable d'alimentació**: facilita el cens i, després, la captura.
- Pregunta a veïns i altres persones alimentadores: poden conèixer gats que tu no veus.

> **Consell** · Un cens fiable evita l'error més car: donar la campanya per acabada deixant femelles fèrtils sense esterilitzar. Una sola femella pot tenir dues o tres ventrades l'any.

2 Prepara el trampeig

Objectiu: tenir cita, material i equip abans de capturar

- **Clínica veterinària**: tanca dates i nombre de places abans de posar ni una sola trampa. Moltes clíniques i ajuntaments tenen convenis amb preus reduïts per a colònies.
- **Permisos**: si la colònia és a la via pública, informa'n l'ajuntament; algunes ordenances exigeixen autorització o registre de la persona cuidadora.
- **Material**: gàbies-trampa (una per gat previst i alguna de reserva), mantes o tovalloles grans per cobrir-les, transportins, menjar molt olorós (tonyina, sardines, paté) i guants resistents.
- **Dejuni previ**: no alimentis la colònia les **24 hores anteriors** a la captura. Amb gana, les trampes funcionen; amb la panxa plena, no hi entra ningú.
- **Espai de recuperació**: un lloc tranquil, sec i temperat (garatge, traster) on els gats passaran el postoperatori dins de les seves gàbies.

> **Consell** · Planifica les captures de dimarts a dijous: si sorgeix una complicació quirúrgica, la clínica estarà oberta els dies següents.

3. Captura · 4. Esterilitza

3

Captura amb seguretat

Objectiu: capturar sense estrès ni riscos, per a ells i per a tu

- Col·loca les trampes al **punt habitual de menjar**, a la seva hora habitual, amb l'esquer al fons.
- **No deixis mai una trampa sense vigilància**: vigila des de la distància i acudeix-hi tan bon punt es tanqui.
- Cobreix la gàbia amb una **manta** immediatament: a les fosques, el gat es calma en segons.
- **No obris la gàbia** sota cap concepte, ni per consolar ni per donar menjar: un gat espantat és rapidíssim i et pot ferir.
- Prioritza les **femelles** i els gats sense marca a l'orella. Si en captures un de ja marcat, deixa'l anar a l'instant.
- Si un gat no hi entra, prova trampes de **porta manual**, canvia d'esquer o descansa uns dies: els gats «espavilats amb les trampes» necessiten paciència.

> **Important** · Entre març i octubre hi pot haver cries. Abans de capturar una femella lactant, localitza la ventrada: les cries no sobreviuen soles més d'unes hores.

4

Esterilització i identificació

Objectiu: que cada gat surti esterilitzat, marcat i identificat

- A la clínica es fa l'**esterilització** i, sota la mateixa anestèsia, la **marca a l'orella** (un petit tall recte a la punta, l'estàndard internacional que identifica a distància un gat comunitari esterilitzat).
- Aprofita la visita: **microxip** (obligatori per la Llei 7/2023), **vacunació**, desparasitació i revisió general.
- **Recuperació en gàbia**, al teu espai tranquil: unes **24–48 h per als mascles** i **48–72 h per a les femelles**, amb aigua, menjar i la gàbia mig coberta.
- Guarda l'**informe veterinari** de cada gat: data, tractament i número de xip. És el teu historial i el teu justificant davant l'ajuntament.

5. Retorna i fes-ne seguiment

5

Retorn al territori

Objectiu: tornar cada gat al seu lloc i mantenir la colònia estable

- Deixa anar cada gat **exactament al punt on el vas capturar**, si pot ser a primera hora i sense públic al voltant. Obre la gàbia, aparta't i deixa que surti sol.
- Reprèn l'**horari normal d'alimentació** aquell mateix dia: la rutina és el que manté la colònia unida i controlable.
- Actualitza el **cens**: data d'esterilització, número de xip i estat de cada gat.
- Vigila la colònia les setmanes següents: si apareix un **gat nou sense marca**, repeteix el cicle amb ell com més aviat millor. Un nouvingut s'esterilitza en dies; una ventrada nova són mesos de feina.
- Els gats sociables i els cadells de menys de ~8 setmanes es poden valorar per a **adopció** en lloc del retorn.

Els 5 errors més comuns

- **Capturar sense cita veterinària tancada**: acabes deixant anar gats sense operar i es tornen «espavilats amb les trampes».
- **Alimentar el dia de la captura**: les trampes es queden buides.
- **Donar la colònia per acabada sense cens**: una sola femella fèrtil desfà la feina d'un any.
- **Deixar-los anar en un altre lloc «més segur»**: el gat intentarà tornar i el territori quedarà lliure per a altres.
- **Treballar en solitari i sense registre**: sense dades compartides, el relleu de cuidadors perd tot l'historial.

🤝 No estàs sol

Parla amb les **protectores locals** i amb l'àrea de benestar animal del teu **ajuntament**: la Llei 7/2023 els encarrega els programes de gestió de colònies, i moltes entitats presten gàbies-trampa, comparteixen convenis veterinaris i formen nous voluntaris.

PER IMPRIMIR I MARCAR

Checklist de campanya CER

Abans de capturar

- [ ] Cens completat: nre. de gats, sexes i marques d'orella anotats
- [ ] Fotos de cada gat fetes
- [ ] Cita i places confirmades amb la clínica veterinària
- [ ] Ajuntament informat / autorització si l'ordenança l'exigeix
- [ ] Gàbies-trampa suficients (+1 de reserva) i revisades
- [ ] Mantes, transportins, esquer olorós i guants preparats
- [ ] Espai de recuperació tranquil a punt
- [ ] Colònia SENSE alimentar des de 24 h abans

Dia de captura

- [ ] Trampes al punt de menjar, a l'hora habitual
- [ ] Vigilància contínua de les trampes
- [ ] Gàbies cobertes amb manta tan bon punt es tanquen
- [ ] Gats ja marcats alliberats a l'acte
- [ ] Comprovat si alguna femella està alletant

A la clínica

- [ ] Esterilització feta
- [ ] Marca a l'orella feta sota anestèsia
- [ ] Microxip implantat i registrat
- [ ] Vacunació i desparasitació aplicades
- [ ] Informe veterinari de cada gat guardat

Després

- [ ] Recuperació complerta (24–48 h mascles, 48–72 h femelles)
- [ ] Cada gat retornat al seu punt exacte de captura
- [ ] Alimentació normal represa el mateix dia
- [ ] Cens actualitzat amb dates i núm. de xip
- [ ] Vigilància setmanal de gats nous sense marca

💡 El **full de cens** que acompanya aquesta guia et serveix per al pas 1 i per al seguiment posterior. Imprimeix-ne un per colònia i porta'l a sobre a cada visita.

CatColony

El paper es queda curt quan la colònia creix

CatColony és la plataforma de gestió de colònies felines per a protectores, voluntariat i ajuntaments: tot el que aquesta guia et proposa fer a mà, digitalitzat i compartit amb el teu equip.

Cens digital

Fitxa de cada gat amb fotos, xip, marca a l'orella, historial clínic i estat d'esterilització sempre al dia.

Campanyes CER

Planifica captures, registra visites veterinàries i segueix el progrés d'esterilització gat a gat.

Treball en equip

Convida el teu voluntariat: cada persona veu les colònies que cuida i els canvis se sincronitzen a l'instant.

Mapa públic i avisos

Comparteix les teves colònies en un mapa i rep avisos ciutadans; genera informes per a l'ajuntament.

Comença gratis avui

Pla gratuït per sempre · sense targeta · en 2 minuts tens la teva primera colònia creada

catcolony.app/register

© CatColony · catcolony.app